

# PRODUKT DATABLAD

## HALOSTAR ST 10 W 12 V G4

HALOSTAR STAR | Lavvolts halogenlamper med stiftsokkel



---

### BRUKSOMRÅDER

- Kjøkkenbelysning
- Speilbelysning
- Lys for lesing
- Inngangsbelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

---

### PRODUKTFORDELER

- Brilljant aksentbelysning
- Utrolig små dimensjoner for revolusjonerende nye armaturdesign
- Godkjent for bruk i åpne armaturer (til IEC 60598-1)
- UV-filter

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : 100
- Sokkel: G4, GY6.35

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	10,00 W
Nominell spenning	12 V
Konstruksjonseffekt (watt)	10,00 W
Effektfaktor $\lambda$	1,00

## Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	140 lm
Rated color temperature	2800 K
Lysfarge (betegnelse)	Warm White
Angitt lysytelse	140 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt [calc.]	0,80
Fargetemperatur	2800 K
Lysstrøm	140 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100

## Lystekniske data

Starttid	0,0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0,00 s

## Mål og vekt



Diameter	10,0 mm
Total lengde	33,0 mm
Lys senter lengde	22,0 mm
Lengde	33,0 mm
Ytterkolbe	T10
Maximum diameter	10,0 mm

## Levetid

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000

## Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja

## Egenskaper

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes


## Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk	11 kWh/1000h
Energieffektivitetsklasse	C

## Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	HSGST/UB-10-12-G4-10/22
-------	-------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321201812	HALOSTAR ST 10 W 12 V G4	NO: VS 20	164 mm x 130 mm x 148 mm	3.16 dm <sup>3</sup>	202,70 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.