

# Sikkerhetsdatablad

## Quick Hånddesinfektion Gel 70 ml.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 09-09-2020

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Quick Hånddesinfektion Gel 70 ml.  
PT1: hygiene for mennesker.

**Produktkategori:** PC8 Biocidprodukt. Biocid skal brukes med forsiktighet: Les etiketten og bruksanvisningen før produktet tas i bruk.

EAN: 5701013107131.

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes:

**Bruksområde:** Hånddesinfeksjon.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:

**Produsent:** DKS A/S  
Buderupholmvej 3  
DK-9530  
Støvring  
Danmark  
Tlf.: +45 96868696  
www.dankos.dk

**Kontaktperson:** info@dankos.dk

**1.4 Nødtelefon:** Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00.

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen.

Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319.

#### 2.2 Merkingselementer.

##### Faresymbol(er)



##### Signalord:

Fare

**Inneholder:** Etanol 64,6% w/w (556 g/l Propan-2ol: 6,5% w/w (56) g/l.

##### H-setninger:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

# Sikkerhetsdatablad

## Quick Hånddesinfektion Gel 70 ml.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 09-09-2020

### P-setninger:

Allmenne:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

Tiltak:

P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevaring:

-

Disponering:

-

### Annen informasjon:

PT1: hygiene for mennesker. Produkttype: flytende gel.

### Mærkning emballasje <125 ml.:



Fare

Inneholder: Etanol 64,6% w/w (556 g/l Propan-2ol: 6,5% w/w (56) g/l.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

### 2.3 Andre farer.

Stoffer og produktet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB.

Produktet inneholder organisk løsemiddel.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1 Stoffer:

Produktet er en blanding.

### 3.2 Stoffblandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Innhold %	Klassifisering
64-17-5 / 200-578-6	-	Etanol*	60-75	Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319.
67-63-0 / 200-661-7	-	Propan-2-ol*	<10	Flam. Liq. 2; H225, Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336.

\*Organisk løsemiddel.

# Sikkerhetsdatablad

## Quick Hånddesinfeksjon Gel 70 ml.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 09-09-2020

Se avsnitt 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i avsnitt 3. Grenseverdier er, hvis tilgjengelig, oppført i avsnitt 8.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

- Generelt:** I alle tvilstilfeller og ved vedvarende symptomer skal lege kontaktes.
- Innånding:** Søk frisk luft ved ubehag. Vedvarende ubehag, søk lege.
- Hudkontakt:** Produktet er beregnet på hudkontakt.  
Vask av med såpe og vann hvis irritasjon eller ubehag vedvarer.
- Øye:** Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene rikelig mengde med vann (20-30°C) inntil irritasjonen opphører og minst i 5 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Ved fortsatt irritasjon skal det søkes legehjelp.
- Svelging:** Skyll munnen grundig med masser av vann og spytt ut. Drikk deretter masser av vann. Søk umiddelbart lege.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:

Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slokkingsmidler

**Brannsløkkingsmidler:** Anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.

#### Uegnete brannslukningsmidler:

Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen.

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen:

Meget brannfarlig.

Damp kan danne eksplosive damp/luft-blandinger selv ved temperaturer under romtemperatur. Forurensede klær utgjør brannfare.

#### 5.3 Råd for brannmannskap:

Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Bruk vanntåke til kjøling av utsatte beholdere. Fare for at lukkede beholdere eksploderer ved sterk oppvarming.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner:

Bruk verneutstyr, se avsnitt 8.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø:

Unngå utslipp til miljøet.

# Sikkerhetsdatablad

## Quick Hånddesinfektion Gel 70 ml.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 09-09-2020

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing:

Mindre spill tørkes opp med en klut.

Større spill: Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet absorberende materiale. Bruk gnistfritt verktøy. Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for avhending. Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt:

Se avsnitt 8 for personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for sluttbehandling av avfall.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering:

Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Sørg for god ventilasjon.

Unngå kontakt med øyne. Unngå innånding av damper. Vann for skylling av øyne og hud skal finnes tilgjengelig.

Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler. Vask hender før pauser, og etter endt arbeid.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter:

Hold beholderne tett lukket på et kjølig, tørt og godt ventilert sted.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares kun i originalpakningen.

Oppbevares vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater/direkte sollys. Røyking forbudt.

Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r):

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametere – Grenseverdier:

CAS-nummer:	Kjemisk navn:	Grenseverdi	Anm:	Referanser:
64-17-5	Etanol	500 ppm 950 mg/m <sup>3</sup>	-	Best. nr. 704, 2018
67-63-0	Propan-2-ol	100 ppm 245 mg/m <sup>3</sup>	-	Best. nr. 704, 2018

DNEL / PNEC:

-

# Sikkerhetsdatablad

## Quick Hånddesinfektion Gel 70 ml.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 09-09-2020

### 8.2 Eksponeringskontroll

<b>Tekniske tiltak:</b>	Sørg for god ventilasjon.
<b>Generelt:</b>	Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat, drikkevarer og fôr er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vann for skylling av øyne skal finnes tilgjengelig. Unngå kontakt med øyne. Unngå innånding av damper.
<b>Personlig verneutstyr:</b>	Personlig verneutstyr skal være CE-merket.
<b>Åndedrettsvern:</b>	Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. – filter A – EN 141.
<b>Håndvern:</b>	Ikke nødvendig ved normale bruksforhold, produktet er beregnet til huden.
<b>Øyevern:</b>	Ikke nødvendig ved normale bruksforhold.
<b>Kroppsværn:</b>	Vanlig arbeidsklær.
<b>Begrensning av eksponering av miljøet:</b>	Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:

<b>Utseende:</b> Gel	<b>Farge:</b> Fargeløs	<b>Lukt:</b> Alkohol	<b>PH:</b> 6 – 7,5	<b>Viskositet 20°C:</b> Ingen data
<b>Smeltepunkt:</b> Ingen data	<b>Kokepunkt:</b> Ingen data	<b>Relativ tetthet:</b> ~0,80 g/cm <sup>3</sup>	<b>Damptrykk:</b> 59 hPa	<b>Flammepunkt:</b> ~21°C
<b>Ekspløsjongrense:</b> 2-15 % vol (etanol)	<b>Løselighet 20°C:</b> Løselig i vann	<b>Antennelighet:</b> ~425°C	<b>Nedbrytningstemperatur:</b> Ingen data	

### 9.2 Andre opplysninger:

Ingen.

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

<b>10.1 Reaktivitet:</b>	Ingen reaktivitet ved anbefalt lagring og bruk.
<b>10.2 Kjemisk stabilitet:</b>	Produktet er stabilt under normal lagring og bruk.
<b>10.3 Risiko for farlige reaksjoner:</b>	Reagerer med oksidasjonsmidler.
<b>10.4 Forhold som skal unngås:</b>	Varme, flammer og gnister. Ved varme kan det dannes brennbare damper.
<b>10.5 Uforenlige materialer:</b>	Oksideringsmidler.

# Sikkerhetsdatablad

## Quick Hånddesinfektion Gel 70 ml.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 09-09-2020

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:

Karbonmonoksid og karbondioksid.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger:

#### Akutt toksisitet:

Ikke klassifisert.

Ethanol CAS 64-17-5:

Oral – LD50 – Rotte: 10470 mg/kg – OECD 401

Innånding/dampe – LC50 – Rotte: 124,7 mg/l – OECD 403

Propan-2-ol CAS 67-63-0:

Oral – LD50 – Rotte: 5280 mg/kg

Dermal – LD50 – Kanin: 12800 mg/kg

Innånding – LC50 – Rotte: 72,6 mg/l/4 t.

#### Irritasjon/etsing av huden:

Ikke klassifisert.

#### Alvorlig øyeskade/-irritasjon:

Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### Framkalling av hud- og luftveisallergi:

Ikke klassifisert.

#### Kimcellemutagenisitet:

Ikke klassifisert.

#### Evne til å framkalle kreft:

Ikke klassifisert.

#### Forplantningsgiftighet:

Ikke klassifisert.

#### STOT, enkelteksponering:

Ikke klassifisert.

#### STOT, gjentatt eksponering:

Ikke klassifisert.

#### Aspireringsfare:

Ikke klassifisert.

#### Konklusjon/Spesifikke effekter:

Svelging: Forårsaker smerte i munnen i munnen, kvalme, oppkast, svimmelhet, hodepine og fare for bevisstløshet.

Innånding av damp: Damp kan forårsake irritasjon, hodepine, svimmelhet og andre effekter på sentralnervesystemet.

Hud: Langvarig hudkontakt kan forårsake hudirritasjon.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet:

#### Økotoksisitet:

Ikke klassifisert.

Ethanol CAS 64-17-5:

Fisk – LC50 – 48 t.: 8150 mg/l

Daphnia – LC50 – 48 t.: 5012 mg/l

Alge – EC50 – 72 t.: 275 mg/l

# Sikkerhetsdatablad

## Quick Hånddesinfektion Gel 70 ml.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 09-09-2020

Propan-2-ol CAS 67-63-0:  
Fisk – LC50 – 48 t.: 9640 mg/l  
Daphnia – EC50 – 48 t.: 13299 mg/l  
Alge – EC50 – 72 t.: >1000 mg/l

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Produkt: Forventes å være lett biologisk nedbrytbart.

12.3 Bioakkumuleringsevne: Ingen kjent evne.

12.4 Mobilitet i jord: Ingen data.

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB.

12.6 Andre skadevirkninger: Unngå utslipp til miljøet.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

#### Generelt:

Produktet er omfattet av reglene om farlig avfall. Ta hånd om dette De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. Mulighet:

#### EAK-kode:

\*20 01 13 løsemidler.

#### Forurenset emballasje:

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.  
Rengjort emballasje: i henhold til emballasjemateriale.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### Generelt:

Farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer	1987	1987
14.2 Korrekt transportnavn, FN	ALKOHOLER, N.O.S. (etanol)	ALCOHOLS N.O. S. (ethanol)
14.3 Transportfareklasse(r)	3	3
14.4 Emballasjegruppe	II	II
14.5 Miljøfarer EMS:	Nei F-E, S-D	No. F-E, S-D
Annen informasjon	LQ: 1 L. Tunnel: D/E	LQ: 1 L. Tunnel: D/E

# Sikkerhetsdatablad

## Quick Hånddesinfeksjon Gel 70 ml.

Versjon 1.0

Utarbeidet: 09-09-2020

### 14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

Ikke relevant

### 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. EF 830/2015. CLP 1272/2008.

Norske forskrifter m.v.:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften. best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid. best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

### Ytterligere informasjon:

Personer under 18 år må som hovedregel ikke yrkesmessig arbeide med dette produktet.

Deklarasjonsnummer: 619297.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

### Annet:

Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde.

### Validert av:

SRS

[www.hms-datablad.com](http://www.hms-datablad.com)